



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Respiratore pieg alta eff FFP3 NR D c/v

Codice: FA1417

FA14 PROT. VIE RESPIRATORIE RESP. MONOUSO FFP3

Descrizione

Respiratore monouso pieghevole ad alta efficacia con valvola di espirazione. Privo di lattice. Idoneo per ambienti fortemente inquinati come da aerosol o amianto fino a 50 volte il TLV. Impacchettato singolarmente.

Disponibile in confezioni da 20 pezzi.

¶ | [å [cc ÁÁ cæ [Á | [* ^ cæ [Á Á aþā : æ [Á ^ | Á • • ^ | ^ k [] ~ [| { ^ k ф Á Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

FFP3 NR D

FFP3:

Fattore Protezione Nominale: 50 Fattore Protezione Operativo: 30

NR: Non riutilizzabile

Ш

240

D: Ha superato il Test da intasamentocon polvere di Dolomite.

SIR	Sip
	FAIATI FEPANO DI 148201-1-12000 C € 2797

Categoria

Colore

Öã] [} ãa ájãæ Ávæť |ã\ A magazzino: U

Û * æ } cãae ÁÔæ 4 { } ^

Rispondenza alle Norme Europee

EN 149

Valori:FFP3 NR D

Avvertenze

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima dell'utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Manutenzione

Destrezza