

Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Filtro combinato A2BAYONET E2 K2 HG

**P3 R** 

**FA18 PROT. VIE RESPIRATORIE** Codice: FA1824 RESPIRATORI PIENOFACCIALI

## **Descrizione**

Øāld[Á&[{àā]æ@[ÁÖ|ê\*^¦Á1140.

Impiego: Vapori e gas organici (es. solventi) con punto debollizione > Î Í »C; Gas e vapori inorganici (es. cloro, idrogeno solforato, acido cianidrico); Anidride solforosa, Acido cloridrico e Ammoniaca; Vapori di mercurio; Polveri.

Peso <400 gr.

Idoneo per maschera art. FA1830 e FA1833. Ú flÁ •• ^ | ^ Á cãã : æg Á§ Á | ^ • ^ } : æÁ ã Éxerce & Á Á ^ cæg Á Ó Þ 148.

QÁ,¦[å[cd;Á—Ácæe;Á,¦[\*^cœe;Á^A;æēā:æe;Á,^¦Á^••^¦^Á&;},↓;{^Áæb; Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria Ш Colore

Öã ] [ } ãà ãi ãte Á æ t | ã\

A magazzino: U

Û \* æ à cãne ÁÔæd } ^

Rispondenza alle Norme Europee

EN 14387

Valori:A2 B2 E2 K2 Hg P3 R D

Avvertenze

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Manutenzione

50

Destrezza