



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy

Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: ?]hWcglfi Hcf]'DG@>9HGHF95A¤

Codice: FA2303

FA23 PROT. VIE RESPIRATORIE ELETTRORESPIRATORI

Descrizione

Kit portatile JetStream per edilizia, contenente:

ROK ^cq & A & Y \ 7 completo di visiera sigillata in policarbonato

ÁN, ãœÁđd (Áđ) (ÁÚÙŠ Á/ à (Á/) • • ãã đ/ ÁØ) • • [{ ^d[

ÁÓæcc^¦ã棣&æåææc^¦ã\Á\Á¦¦^•æ

Caratteristiche:

W) ãte Á [} cæzaÁzd æÁsª č łæÁs ãte Áðidæ) & Ás[} Ázdæ { ^Ás[{] | ^cæ { ^} & Á automatico e batteria integrata che fornisce 180 l/min di aria filtrata.

W) ãte Áðid [Áði] [ÁÚÚŠÁÚ -- | ^Á } ÁØææ [| ^ÁsãÚ | [& : ði } ^ÁŒ•^* } æ [ÁÇŒÚØĎŝáÍ20 x Limite di esposizione professionale per vapori organici e gas, polveri molto sottili, fibre, fumi e nebulizzazioni acquose.

Elmetto: Elmetto in HDPE che offre protezione aggiuntiva

da caduta di oggetti.

Tubo: Tubo rinforzato per evitarne loattorcigliamento

Peso: 0,82 kg

Dimensioni testa: 530Á Á640 mm (6Á ÁÁ7)

Tempo di utilizzo batteria : 8 ore Tempodi ricarica batteria : 16 ore

ΦÁ¦[å[ατ[Á—Áαæτ[Á;|[*^αæττ[ÁπΑαβαῖ:æττ[Á,^¦Á••^¦^Ást[}-[;{^ÁstφΆ |Regolamento(UE) 2016/425 e successive modifiche



Categoria	Colore	Öã:][} ãà ẩãe Á/æ* ã\ A magazzino: U
Û` æ} cãne ÁÔæd (}^ 1	Rispondenza alle Norme Europee EN 12941 Valori:TH2 EN 166 EN 397	Avvertenze Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione