



Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Code: FD1411 :8%/56GHIFNG=7<9FIB; :5@@8sAD:9F Name: Verbindungsmittel gurtband+BFD

## Beschreibung und Materialien

X^¦àā;å\*}\*•{ ã cc^|Áse\*•ÁÕ\*¦càæ;åÊŠSê}\*^ÁzÁ;Á;ãAÓæ;å~æd|åê{]-^¦ÉÁ2 Standard-Karabiner an den Gurtenden.

Gewicht: 770 g;

Mindestbruchfestigkeit: 25 kN;

Tæc^¦ãæ†KÁQ0,&@,ãã^¦•œa)å•,~ê@ă^•ÁÚ[|^æ{ãåL

Statische Kraft: 15Á ÞÁ>¦ÁS Min.

Dauer des Verbindungsmittel:10 Jahre von dem Herstellungsdatum.

OTā•cˇl:~æ|Á4~}^oÁa&@ÁsæÁÓæ)åÁæčó[{ æãã&@Á}åÁ^å\*:ā\oÁsā\ÁÒæ|/}^¦\*ā\ å^• Á ⇔¦: ^} å^} Á\¦ê\* ^|• Áæĕ -Á ∫ c^\ Æ6 kN.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU)

