

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747 VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Name: 5 VgY] [Yf} ha #/\$ a 'gY] Code: FD1525 FD15 ABSTURZSICHERUNG POSITIONIERUNGSSYSTEME

Beschreibung und Materialien

Ù^|à•cà|^{ •^} å^•Áæ•^ā*^\êdæo Á0 m lange Seil wird an einem festen Punkt angebracht; der Anwender bringt seinen Auffanggurt am Cæ•^ā*^\êoæ Á) åÁæ) Á &@áæ) Á &&@áæ) ¾ á &&æ } Æ * &oæ Avariabler Geschwindigkeit abseilen. Seildurchmesser 10,5 mm.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425Á} åÁ] êc^\^} Å\} å^\`\} *^\} Á\ Ø] \!^&@\} È



Kategorie III	Farben	Õ¦4i^} X[∷lêcãt kÁnV
Menge pro Karton 20	Bezugsnorm EN 341 Klasse:A EN 12841 Typ:C	Wichtige Hinweise Š^•^} ÂJā^Áāā^ÃÕ^à¦æě &@æ) ^ã* }*Á[!*-ê æð Á å* ¡&@Áā^ç[!ÁJā/ÁāæÁŒ-æ)**^¦êơÁ^} c^}È CÇ Áā ^{ Å>@} Æb[&\^}^ ÁU;ÆÁ'} Áj Y ê { ^* ^ ^} Á} åÁ[!Ææ&Æ^A-&@-c ofæ*^ }È Ø>@^} ÂJā/Áş[!Ábå^{ ÆO^à æ &@Áa ^AJā&@]!>~}*Á durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise