



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Codice: FD1811 FD18 DISP. ANTICADUTA LINEE VITA MOBILI Nome: Kit linea vita

## Descrizione

di ancoraggio adatto (da 2000/saæt DASæn) / A caezas [} &^] ázæn / A caezas [} &^] ázæn / A caezas [} loutilizzo di una persona alla volta. Deflessione massima in caso di caduta: 2,44 m. Il Kit completo comprende:

Á}æÁS[{[åæÁNÁ^•ãe¢}¢\Áb[¦•æÁS[}Áàã][•ããã;[ÁàãÁS@ã•`¦æŁ

ÁSà \* @ ÁÑ Á [ |à • c^¦^Á&æÁSO mm accuratamente arrotolata (lunghezza massima 20 m):

Á;}Áx^}åā&æç[ÁxAÁ[&&@od[L Ás`^Á&ā]o^ÁsāAx)&[læt\*ā[Áx4Á]`}d[Áãr•[ÁQ1 m)con anelli; Ás`^Á&[¦åā]āÁsāÁ][•ãā[}æt^}d[Áx4Á]`]d[Áār•[ÁQ1 m)con anelli; Ás`^Á&[¦åā]āÁsāÁ][•ãā[}æt^]öækætöÄØÖ11575; Ás`^Á&[à¦æ&æc`¦^Áx4)dã&æt° cækætdÄØÖ1137.

Utilizzando lancoraggio su due punti fissi situati ad una distanza massima di 20 m, la linea vita permette le normali operazioni lavorative tenendo collegato ad essa l'operatore munito di imbracatura che scorre lungo il nastro tramite cordino con moschettone.

QÁ,\[å[qq[Á-Áncæe[Á,\[\*^cœe[Án\A^æpá:æe[Án^\A\*••^\^Á&q]}-[\{^ÁæpÁ Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria III	Colore	Öã ] [ } að aþa ae Á/æ †   að
		A magazzino: U
Û * æ} cãne ÁÔæ( ( } ^ <b>1</b>	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
	EN 354	Montaggio/smontaggio dei ponteggi, posizionamento di coperture di edifici e lavorazioni con momentanea assenza di parapetto.
	EN 361	Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta.
	EN 795	Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.  Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione