



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nombre: Guante REUNION

7 OEX][c. MA1120BA

A 5 %%; I 5 BH9 G'8 9 'DF CH9 7 7 ≠ 6 B'A 9 7 â B ≠ 5 ' DE PIEL

8 YgWi]dVjjOEb

Guantes en piel serraje de 1 km / 2 a ^ / 2 a - / 2 | / 4 a | | - [/ 4 a / 4 a + [a 5 } / 4 ^ • a a = [Ú fi [k / a a + * a f / 4 a / 4 a - A a - A a a - A a a - A a

Los guantes de piel serraje, particularmente indicados para actividades å^Á[|åæå ˈlæÃ ¼-\&^} Á\¢&^|^} &\Á\° &\cdot \\ &\cdot

Ò|Á,¦[å ° & q ÁæÁ aã[Ásã ^ fiæå[Á Á ^ æ æå[Á,æ æá / •] ^ æ Á |ÄÜ ^ * |æ (^ } q Á (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.



Ôæc^*[¦ðæ

Ш

Color

GRIS/AZUL

Cantidad Caja

Certificaciones

EN 388

Ofalæ (ab) KS Corte:1 Desgarro:4 Ú^!-{ |:æ3(ab) K2 Corte ISO:X

60

EN ISO 21420

Tallas

En stock: 10

Precauciones

Leer atentamente las instrucciones de uso antes a^Á œãã æÁÁ Æ[} • ` |æÁ[• Á, ãç^|^• Áå^Á; [c^&&ã5} Á indicados.

Conservar en un lugarfresco y seco, alejado de ~^} &^• Ás^A&æ [!ÁÁ; ! [&^* ãā [Ás^Aæ & ¢] [• ã&ā5] Á directa a la luz.

Limpiar conun cepillo de cerdas suaves y NUNCA con alcohol, solventes, gasolina, etc. Dejar secar al aire libre y NUNCA sobre fuentes de calordirectas.

Instrucciones de lavado y cuidado

Destreza

5