



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





7 OXII c. MA1531B0 MA15 GUANTES ANTICORTE **Nombre: Manguito SUPER ARMEX**

8 YgW]dWJOEb

Manguito de 52 cm de longitud, realizado en malla anticorte con aplicaciones de silicona.

Calibre 13G

Ò|Á|:|a*&q:Á@eóÁ;aã|Á&;ā^fiæá|Á\A;a4ã;aá|Á|æéæÁ^•]^œekA|AÜ^*|æ;^}d; (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.



Ôæc^*[¦ðæ Color Tallas Ш **GRIS** En stock: U

Cantidad Caja

Certificaciones

EN 388

<u></u>

OEa¦æ•ã5}k4 Corte:2 Desgarro:4 Ú^¦-{ | 28865} K1 Corte ISO:A

100

Destreza

5

Precauciones

Leer atentamente las instrucciones de uso antes å^Á cđã æ Á Á&I}• | cæ ÁI• Á ãc^|^• Á&^Á; | c^ && ãs} Á

Conservar en un lugarfresco y seco, alejado de ~`^} c^• Á&^ Á&æd|[¦Á Á, l][c^* ã&[Á&^ ÁæÁ\¢][• ã&ā5} Á directa a la luz.

Antes de cada uso, es necesario comprobar se debe sustituir.

Limpiar conun cepillo de cerdas suaves y NUNCA con alcohol, solventes, gasolina, etc. Dejar secar al aire libre y NUNCA sobre fuentes de calordirectas.

Instrucciones de lavado y cuidado