SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Guante MISSOURI	**C· digo: MA1612E0**	**MA16 GUANTES DE PROTECCIč N CONTRA EL CALOR**

Descripci· n

Guantes en 85 % paraaramida, 15 % poliamida.
Forro: TNT Modacr²lico
Longitud total 38 cm.

- Excelente aislamiento t®rmico
- Alta resistencia al corte, desgarre y perforaci· n.
- Resistentes al fuego, al calor por contacto y a las peque¶as proyecciones de metal fundido.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
III	AMARILLO	En stock: U

Cantidad Caja

80

Certificaciones

EN 388

Abrasi· n:4
Corte:5
Desgarro:4
Perforaci· n:4
Corte ISO:X
Protecci· n contra impactos:X

EN 407

Propagaci· n limitada de la llama:4
Calor de contacto:3
Calor convectivo:3
Calor radiante:2
Peque¶as salpicaduras de metal fundido:4

Grandes salpicaduras de metal fundido:X

EN ISO 21420

Precauciones

Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar y consultar los niveles de protecci· n indicados.
Conservar en un lugarfresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz.
Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir.

Limpiar conun cepillo de cerdas suaves y NUNCA con alcohol, solventes, gasolina, etc. Dejar secar al aire libre y NUNCA sobre fuentes de calordirectas.

Destreza

3

Instrucciones de lavado y cuidado