



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nombre:; i UbhY`dfchYWW]OEb`achcg]YffUdi‹c

7 OEX | C. MA1828B0

MA18 GUANTES PROTECTORES ESPECIALES

8 YqW1dW10Eb

Õˇæ)ơీ&^Ájā^Ájā^Á|; kấpæ&ˇ}æÁ&[}Á;æ)*ˇã[Á\|•œ&UÊÁ^~´^¦:[Á&^Á^\læbÁ}Á]æk/æÁÁ&[¦•[ÁÁ¦[ơ&&&ā5}Á&]}dæÁæÁ;[ɗ•â\læÁ>Á|Á&[¦•[È

Ò|Á;¦[åˇ&qʿÁœÁaā[Áãã^fiæå[ÁÁ^æþãæå[Á,kææáÅ^•]^œÁA\ÄÜ^*|æ(^} ([Á (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.



Ôæg^*[¦ðæ

Ш

Color

GRIS

Cantidad Caja

Certificaciones

EN 388



Calæā} ¼ Corte:1 Desgarro:4 Ú^!-{ |æ&ā} ¼ Corte ISO:X

60

Destreza

EN ISO 11393-4



Design:A Clase:1 Tipo:1 Tallas

En stock: 9 - 11

Precauciones

Leer atentamente las instrucciones de uso antes å^Á ౘã ౘÁ Á&[} • ` |ඤÁ[• Á ãç^|^• Áš^Á] :[৫\&&ã5} Á indicados.

Conservar en un lugarfresco y seco, alejado de ~`^} ♂•Áŝ^Ásæ[¦ÁÁ;¦[♂*ãā[Áŝ^ÁæÁ¢][•ã&ā5}Á directa a la luz.

Limpiar conun cepillo de cerdas suaves y NUNCA con alcohol, solventes, gasolina, etc. Dejar secar al aire libre y NUNCA sobre fuentes de calordirectas.

Instrucciones de lavado y cuidado