



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

**SCHEDA TECNICA**

<b>Nome: Guanto BUTOJECT 898</b>	<b>Codice: MA2524Z9</b>	<b>MA25 GUANTI PROTEZIONE CHIMICA GOMMA</b>
----------------------------------	-------------------------	---

**Descrizione**

Guanti realizzati in butile 0,68 mm.  
Lunghezza 35 cm con salvagoccia.  
Fodera: non floccata  
Superficie: liscia

- Buona resistenza meccanica
- Indicato per un elevato numero di sostanze chimiche pericolose.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



<b>Categoria</b> <b>III</b>	<b>Colore</b> <b>NERO</b>	<b>Magazzino</b> A magazzino: 8 - 11
--------------------------------	------------------------------	---

<b>50</b>	<p><b>Rispondenza alle Norme Europee</b></p> <p><b>EN 388</b></p> <p> Abrasione:2 Taglio:1 Strappo:1 Perforazione:1 Taglio ISO:X</p> <p><b>EN ISO 374-1</b></p> <p> Acetone:B - 6 Acetonitrile:C - 6 Acetato d'etile:I - 4 Idrossido di sodio 40%:K - 6 Acido solforico 96%:L - 6 Acido nitrico 65%:M - 6 Tipo:A</p> <p><b>EN ISO 374-5</b></p> <p> Protezione:VIRUS</p> <p><b>EN 421</b></p> <p><b>EN 16350</b></p>	<p><b>Avvertenze</b></p> <p>Manipolazione di detersivi, liquidi per la pulizia e numerose sostanze chimiche.</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integroe pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p> <p>Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.</p>
	<p><b>Destrezza</b> <b>4</b></p>	<p><b>Manutenzione</b></p>