



Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

Code: MB1332Z9

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Name: Schuh SUPER DUAL LIFE

MB13 SICHERHEITSSCHUHE NEW FOBIA SERIE


Beschreibung und Materialien

ESD-Halbschuh aus recycelten Materialien, wasserabweisend behandelt und

mit einer Glasfaser-Zehenkappe und einer Zwischensohle ausPS-Verbundmaterial mit konstanter Dicke ausgestattet. METALLFREI. Das Uà^¦{ æc^¦ãæþÁæĕ • ÁŒBË ^• ŒÕ^¸ ^à^Á[¦* cÅ⇒¦ÁŒ{ `}*•æb cãçãæêc }å maximalen Komfort. Das spezielle Profil der PU/PU-Sohle garantiert eine @@^AÖ¦æajæt^; aî\`}*Áa^aÁØ|>••at\^ae\}ÈÜ`@~&@^•oAÛÜÈÖā^AØEDÜËTOÝË Einlegesohlen mit einer variablen Dicke von 3 mm im vorderen und 10

im Fersenbereich sind anatomisch und atmungsaktiv und verleihen dem Ù&@@\$aa}\A\$^•A{^@~aa&@^{^|[&@^}AÔXOËTaae^¦ãaa†•A^d[iåê{]~^}å^ Eigenschaften.

Das 3ÖË/ÒÝËÚ[|^^• c^\~` cc^\Á^\{ 4* | 2&@Ásað ÁÓ^|>~č} * Ás^• ÁO´ i ^• Á\} åÁ ¦^å`: âN¦oÁsâNÁÙ&@ ^ã àãåå`}*È



Fingerfertigkeit

 Leicht und flexibel dank des zweizelligen Polyurethans mit hoher Dichte und der reduzierten Sohlendicke.

ËÄÖ`¦&@ÁsænÁjæ&@AÚ¦[~ājÁnāt}^oÁn\Ánā&@Á⊳¦Ár|ææc^∙ÁÕ^|ê}å^Á;āt*^¦ā;*^¦Á Rauheit.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU)









2016/425Á} åÁ] êc\\^} Át} å^\\`} *^} Á` Á\} o] \\^&@\} È

Kategorie	Farben	Õ¦4i ^}
II	SCHWARZ	X[¦¦êcãtkÁnÍÁEÁi€
Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise
	EN ISO 20345	Šæť^{} ÁÛð?ÁððÁ æ à^{^} ÂÛ&@
	Werte:S3S FO SR	d[&\^}^} ÁU¦ŒÃ^¦}Áş[}Ár] ÂV ê¦{ Šã&@Á*^•&@>cœE
	EN 61340	Ú¦>-^} ÁÙā^Áş[¦Áb°å^{ Õ^à¦æ`& einwandfreiem Zustand sind,
10		wenn sie nicht intakt sind.
		Öð ÁÚ&@ @Á >••^} Á ãÁ ð ^! Borsten und Wasser gereinig Verwenden Sie keine Chemik

.@ @^Ása)Á^ā,^{Á\>@^}É { ^~~^||^} Á } aٰAç[¦Á

, und ersetzen Sie sie,

\¦ÁÓ>¦•c^Á;ãoÁ;^ã&@^}Á gt werden. ikalien, die die Tage^{amathan } Aman * & @ aman * A 4 } c^ } È

Pflegehinweise