



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Scarpa bassa SUPER DUAL LIFE

Codice: MB1332Z9

MB13 CALZATURE SERIE NEW FOBIA

Descrizione

TOMAIA: In Air Mesh traspirante, maglia di poliestere senza cuciture,] ![å[cæás[] Á æcháðáðáðæákæák@ Á æ) ch}*[] [ÁhÁ ch• hÁ æðæháðáðá h∥áÁ vergini, offrendo un tessuto forte, resistente e confortevole, ma con un impatto ambientale significativamente ridotto. Favorisce la circolazione å h| @ðæðá æðæhó ch} å [Átæ] āæðáðæ Áh Áh • &@:: æÁæ | Ø ch} [Ás h| æðæðæ æðæ † æðæ FODERA: 3D-TEX in poliestere con trama a nido d'ape, garantisce } O | ^ cææðá æð] āæðáðæ É

CHIUSURA: Lacci.

PUNTALE: Fibra di vetro, leggero e amagnetico, offre una elevata protezione contro impatti e compressioni, assicura un buon isolamento termico.

LAMINA: Composito di tipo PS, amagnetica, antistatica e termo isolante. Offre il massimo grado di performance in termini di resistenza alla]^\{\text{









ESD

METAL FREE

CAVIGLIERA CON IMBOTTITURA MORBIDA E CONFORTEVOLE. Ú![*^cæe^Á,^¦Áã][} å^;^Áæþáã[*][Áåã&[{ [åãæÆååÁæåæææàáãæÁæÁ molteplici contestilavorativi, le NEW FOBIA si contraddistinguono per il design sportivo e la leggerezza. Adatte a: industria leggera, logistica e movimentazione merci, terziario.

QÁ, ¦[å[α[Á-Á-αæ[Á, ¦[*^αæ[Á\Á-αφã:æ[Á, ^¦Á-•^\-^Á&[}-4];{^ÁæþÁ Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria

Ш

Colore

NERO

Öã][}ãa ājāaeÁvæt|ā^ ----

A magazzino: 35 - 50

Û a cãne ÁÔæld}^

Rispondenza alle Norme Europee

EN ISO 20345



Valori:S3S FO SR

EN 61340



Avvertenze

Conservare le calzature pulite inluogo fresco e asciutto, lontano da

fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette

condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.

Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua.

Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.

Manutenzione

10

Destrezza