



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Le calzature devono essere pulite con spazzole a

Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero

setole morbide e acqua.

danneggiare i materiali.

MB16 CALZATURE ALL TERRAIN Nome: Scarpa alta WINTER FENICE Codice: MB1642Z9

Descrizione

VUT OEODEÁÚ^||^Áaji|^Árcæ[]acceásiaÁcdcæÁ ĭadaceÉA\|^çacceá∧Á^•ãrc^}c^} c^A all'usura, assicura una estetica migliore nel tempo. Lo spunterbo a rilievo SUPER BUMPER integrato con l'intersuola, offre una protezione extra del]^||æ{^Á&[}d[Á`¦œáÁ ÁsœàĬæ•ã[}3eÆitæbæ)o^}å[Á`}æák[æ±*á[¦^Á&u`¦ææàããæeÈ FODERA: Eco pelliccia, fornisce un eccellente isolamento termico, mantenendo i piedi caldi anche a basse temperature, e allo stesso tempo —Ádæ•]ālæ)¢^ÊÁ;¦^ç^}^}å[Ájæ&&č{; [ÁsāÁ;{āsāneÁæ||Qi¢;}[Ás^||æÁ;&æ)]æÉŠæ morbidezza della fodera aggiunge un ulteriore livello di comfort, rendendo le scarpe piacevoli da indossare per lunghi periodi.

CHIUSURA: Lacci con occhielli in plastica extra resistenti e sistema sfilamento rapido.

PUNTALE: Fibra di vetro, leggero e amagnetico, offre una elevata protezione contro impatti e compressioni, assicura un buon isolamento termico.

LAMINA: Composito di tipo PS, amagnetica, antistatica e termo isolante. Offre il massimo grado di performance in termini di resistenza alla PLANTARE: Air-mix anatomico in EVA multiforato, antistatico con]¦[]¦anceÁa) ca e @ & ÈŠ Á] ^••[¦^Áçætaætásætás mm nella parte anteriore a 10 mm nella zona del tacco. Garantisce comfort anche durante un utilizzo prolungato.

SUOLA: Poliuretano bicomponente (PU/PU), presenta tacchetti laterali dentellati progettati per massimizzare la trazione su superfici irregolari. ŠQā, c^¦• ĭ [|æaÁā; ÁÚUWÉÁå [cæææÁåäÁ, ¦[]¦ā^ce Áæ; { [¦cã:æ);cáÉÁ, ^¦{ ^cc^Áå;áÁ camminare o stare in piedi comodamente su terreni scoscesi, senza æçç^¦dā^Áræ•āÁrÁæ•) ^¦ãœ ÈÁQÁsææcãrd æsåæÁr¦[-{}å[Ê&ædææc^¦ã:æe[ÁsæÁ&æ)æjãÁ orizzontali, offre un'eccellente aderenza su superfici sia asciutte che scivolose, mentre il profilo arcuato facilita una camminata fluida e sistema di assorbimento degli urtinella zona del tallone contribuisce a ridurre l'affaticamento e migliorare il comfort durante l'uso.

Progettate per affrontare sfide in molteplici ambienti lavorativi, le ALL VÒÜÜQEDÞÁS[}ã*æ)[Á*}:ā[}æþāæÁÁæ&°¦^::æÁ,^¦Á;}æþ\$çæ;œæÁæ({æÁsãÁ æncaçãne Á, ¦[-^••a[]}ælaÄdu--¦[][Áa[[|æ[^}]d. ÁaæþÁ;^åå[ÁQÔÓDÆÓDåænc^ÁæbÁ industria pesante, edile, stradale, agricola, giardinaggio e silvicoltura.



प्याति व व्यक्ति के तिर्वेश के कि		
Categoria	Colore	Öãa][} ão đặ đặc Á/cể ã^
II	NERO	A magazzino: 35 - 48
Û aaaa (ãne ÁÔæd () ^	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
	EN ISO 20345 Valori:S3S CI FO LG SR	Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero
10		non integre procedere alla loro sostituzione.



SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Destrezza	M	fanutenzione fan de la companyation de la companyat