SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Scarpa bassa MALIBU CPS	**Codice: MB1657B0**	**MB16 CALZATURE ALL TERRAIN**

Descrizione

TOMAIA: Pelle scamosciata di alta qualit¨ , morbida al tatto e resistente all'usura. Lo spunterbo a rilievo SUPER BUMPER integrato con l'intersuola garantisce una durata extra del pellame proteggendolo da urti ed abrasioni.
FODERA: 3D-TEX in poliestere con trama a nido d'ape, garantisce un'elevata traspirabilit¨ . Include una protezione extra nella zona del tallone.
CHIUSURA: Lacci con occhielli tessili extra resistenti.
PUNTALE: Fibra di vetro, leggero e amagnetico, offre una elevata protezione contro impatti e compressioni, assicura un buon isolamento termico.
LAMINA: Composito di tipo PS, amagnetica, antistatica e termo isolante. Offre il massimogrado di performance in termini di resistenza alla perforazione, protezione su tutta la pianta del piede e massima flessibilit¨ .
PLANTARE: Air-mix anatomico in EVA multiforato, antistatico con propriet¨ anti-shock. Lo spessore varia da 3 mm nella parte anteriorea 10 mm nella zona del tacco. Garantisce comfort anche durante un utilizzo prolungato.
SUOLA: Poliuretano bicomponente (PU/PU), presenta tacchetti laterali dentellati progettati per massimizzare la trazione su superfici irregolari. L'intersuola in PU, dotata di propriet¨ ammortizzanti, permette di camminare o stare in piedi comodamente su terreni scoscesi, senza avvertire sassi o asperit¨ . Il battistrada profondo, caratterizzato da canali orizzontali, offre un'eccellente aderenza su superfici sia asciutte che scivolose, mentre il profilo arcuato facilita una camminata fluida e confortevole. La zona mediana ¯ progettata per aumentare la presa sulle scale a pioli, in conformit¨ con la certificazione LG (Ladder Grip). Il sistema di assorbimento degli urti nella zona del tallone contribuisce a ridurre l'affaticamento e migliorare il comfort durante l'uso.

ESD
METAL FREE
Progettate per affrontare sfide in molteplici ambienti lavorativi, le ALL TERRAIN coniugano funzionalit¨ e sicurezza per una vasta gamma di attivit¨ professionali. Adattea: industria pesante, edile, stradale, agricola, giardinaggio e silvicoltura.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Aggiornamento del 20/01/2025 - performance ESD disponibile dailotti cronologicamente successivi al lotto nÁ827792408

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	GRIGIO	A magazzino: 35 - 48
Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

10	EN ISO 20345 EN 20345 Valori:S1PS FO LG SR EN 61340 ESD	Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione. Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.
Destrezza		Manutenzione