

## SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com

SIS





Nome: Stivale UB 40 Codice: MB2522E0 MB25 CALZATURE STIVALI IN PVC

## **Descrizione**

TOMAIA: PVC (cloruro di polivinile), materiale termoplastico che offre

à [ } æÁ^•ã c^}: æÁæ|@à; æ ã } ^Á\Á|^••ãa ðããeÈ

FODERA: Poliestere

PUNTALE: Acciaio, offre una protezione elevata contro impatti e

compressioni.

LAMINA: Acciaio, per una protezione efficace contro le perforazioni.

PLANTARE: / SUOLA: PVC

QÁ, ¦[å[cd[ÁÁcæt[Á]; [\*^cætt[Á\Á^ætā:ætt[Á]^¦Á\••^¦^Æt[}-{AættÁ Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

