



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nombre: Zapato alto SNAKE

7 OEX][c. MB3016Z9

MB30 CALZADO SERIE SIR FUTURE POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY

8 YgWf]dWJCEb

Ôæl;æå[Áæld[ÁÖÙÖÁå^Áåã^^fi[Á |dæåð] | { 38/ Á8/} Áª, `} c^læáå^Áæl* { 3} 4[Á | | { 3} æáå^Á8/[{] [•ãc^Áå^Ár•]^•[¦Á8/]}•ææ) c^Áå^Áð][ÁÚÙÈÓ°^}æá conuncorte de

piel action nubuck con cierre de cordones e inserciones de reflex. La suela de E-TPU Responder/Caucho proporciona a los zapatos un excelente

ŠæÁ, læ) cállæÁUÒÙÚUÞÖÒÜÁN•or Á@&@æÁs^Á} Á&[{] `^•o[Á`^Á&[{ à ā] æÁ miles de

] ækóð kí |æ Ás^ÁÐË/ÚWÁs[} Á}æÁs|æ cãsã æåÁÁs• 4ās} &æÁ(`^Áæ¢æ Éð2[;;æå[y perforado en la zona de la planta con notables propiedades antichoque. O£ cãs• a cãs È

Ò [Á[; | [Ás^Á; ^•@Á; [|ã.•c^; Ásā^) ^ Á; Ásaþq[Á; [å^; Ás^Ás; ^} æbó Á; |æs&ãæe ÁsaÁæ * |æ) Ásæa} æs&ãa æså Ás^Ásas•[| &sã5] Ás^Á; Ás^Ás Ás^bãs[Á Ás•d` &c` |æÈ

Ôælæ&c^¦ð•cã&æe.Áj¦āj&ājæ|^∙K

e intenso.

ËÁQ•^¦&ã[}^•Á^-Á^-Á^-A*&æ)c^•Á,¦ã{ ια &æ Áå^Áæ;αæ\$;c^}•ãåæåÁ;ææÁ}æÁ;æÉ[¦visibilidad en condiciones de poca luz.

ËÄÒ|Á^•cæàājāæå[¦Ási^|Áæd;5}Á^çåæájæÁææā;æási^|Á;ā^Á; ^b[¦æájæ estabilidad.

- Elempeine en la zona de la punta protege el zapato de los impactos.

La plantilla original suministrada con el calzado puede sustituirse, sin anular la norma EN ISO 20345 [| //ad/, | a) a| a| a| a| (] ..å & d) OÞ ÙU Ú ÖÖÁ ESD

de Franz Seidel GmbH, que cumple la norma DGUV 112-191. ÚælæÁ । •Á§ -{ |{ æ&æ}} ÉÁ,5} *æ•^Á\} Á&[} ææ&æ[Á&[} ÁØ!æ] : ÁÛ^æ} |ÁÖ{ àP U | c@] êåæ\EÚ&@ @^&@} á ÁØÜ[| ãc ^|•dæi ^Á4 | 93047 Regensburg, Alemania

| P. +49 (0) 94151598 | info@schuh-seidl.de | www. schuh-seidl.de



Ôæ^*[¦ðæ	Color	Tallas
II	NEGRO	En stock: 35 - 48
Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones



Sir Safety System S.p.A. unipersonale

Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





EN ISO 20345

EN 20345 Ô|æ-^Áå-^Á; | (c^-&&a5) KÙ3S FO SR

EN 61340

BSD)

DGUV 112-191



Destreza

10

Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la ^¢] [• 3265} Å: ā^&æ Á: ā/æ/; : È
Antes de cada uso es necesario comprobar que |[• Á æ] æ[• Á• c.} Á: Á: Á: A-&æ Æ[} å &æ [• Á: A-& Æ] A-& &æ Æ[] å &æ [• Á: A-& Æ] A-& &æ Æ[] å &æ [• Æ] A-& &æ Æ[] å &æ [• Æ] A-& &æ Æ] A-& &æ Æ[] å &æ Æ[] A-& &æ Æ[]

Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua.

Þ[Á cópã ædÁn ઁ • cóæ) & ãæe Á ઁ ð(a&æe Á ઁ ^Á) [å lðæ) Ásæfiæd Á los materiales.

Instrucciones de lavado y cuidado