



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nombre: Bota GIANT 7 OXI] c. MB3329Z9 MB33 CALZADO SERIE NEW MAXIMUM

## 8 YqW1dWICE

Ôæ;æå[Ás\^ÁsæfiæÁsæþææÉsk[}Án`ãrc^{æÁs\^Ásk[¦å[}^•Ánææc^\EÁæà¦äsæå[Ásk[}Á pala

å^Ájā\Áļ[¦ÁÁj { ð ælá^Ás[{][•ãrÁs][ÁÚÙÁÁj`} c^¦ælá^Áaà¦ælá^Áşaà¦ð[È La suela de dos componentes de poliuretano y caucho proporciona un alto

efecto amortiguador. La banda de rodadura de goma de nitrilo, resistente al calor por contacto, proporciona un fuerte agarre en superficies mojadas, mientras que la zona media

OB; can • a caka abází ¡¡[ÁÖÜŸÁÚŠWÙÁå^Á;[Jã.• cº¦Áå^Ázºbaði[Ácˈjāði[Ás[jÁ;][cº&&að])

^¢dæÁn}ÁæÁ[}æÁå^[AæÁs]ÁæÁs]ÁæÁs} Á Áæð] ^Á; Áæþ(Áj[å^¦Áå¦^}æ) cºÁÁ^å & Aó
significativamente el efecto de sobrecalentamiento por uso
] ¦[[] \*æå[ÞÖ° ¾ æå[Ás[}Ásæk\* cð)Ár ÜÁÁ^||^}[ÁsMï ÁThinsulateï Ásle
400 g.

Ôælæ&c^¦ð•jœ3&æ-Áj¦āj&ājæ∤^∙Kj

ËÁÚ`} c^¦æÁs^ÁVÚWÁ;ætæÁ}æÁ;æÉ[¦Á^∙ã c^}&ãæÁsæÁsæà¦æ•ā5}Á^}ÁæÁ[}æÁs^ la punta

ËÄÜ^~`^¦:[Ád;æe^\¦[Án;æe)æÁseĕ{^}cædÁæÁn^∙ãrc^}&ãaeÁsæÁsæÁsæásæà¦æe∂ā5}ÁÓÁæ •`b^&ā5}Áså^lÁsæd5}

ËÖÔæ}æÅ^•Áææ^¦æÅ^•Áã Áã Áã Á æbæÁ\lÁå¦^}æb^Áå^|[•Áð ˘ãã[•

- Tacos profundos y afilados para un mayor agarre y con autolimpieza Ùā ơ { æśa^Áæ æll^Áå^Á\*• &æl^læśa^Á ^ | åæfi[• ÁŠÖ ÁÇÁŠæåå^lÁÕ la ÁD ĒÓæ) åæśa^Á[åæå læśa^Áæě &@ Á āt ðaæ Ēæ) cã &ãā Ēæ) cãæ&^ãr Ê antidesgaste, antideslizante

- Adecuado para entornos con grava, rocas o desniveles



