



Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Code: MC1123R7 Name: @Um\ cgY'GMA6C@[f~b

MC11 FUNKTIONSBEKLEIDUNG SYMBOL **SERIE** 

## **Beschreibung und Materialien**

Latzhose aus 100% Massaua-Baumwolle 2/1 Sanforisiertes Gewebe, Gewicht

240 a/m

Ü^ãiç^|•&@\*••ÁX[|}^ÉÄ(ãóÁS}4]^^}Á^\* |ã\làæb^|ÁÓ\*}åÉÃÕ\*{{ã\*\*ÁŞIÁ\$^| Væğ|^ÉÁVææ&@}Áş¢Àå^¦Áx[|å^|;•^ãcÁ;ãóÁş^|•œê|\ç^}Ápê@c^}ÉÃÕ^•êiææ&@ê Z[||• q &\ cæ &@ Á^ &@• ÊÉSæc Á, ãÁ, ^ã/æ &@} ÊA\æ cã &@ ÁP[•^} dê\*^; { ãaÁUc^&\ç^¦•&@`••ÊAÞã^¦^}•&@`c ÊAÖ¦^ãæ&@;æ@óÁæ;Áå^¦ÁÓ^ã;æ`i^}•^ãc^ und am Latz.

Øædà|&&@Áæmà\*^•^cc/Ápê@c^Á}åÁpæ@cc^¦•œê¦\`}\*^}È

-Diese Serie aus Baumwolle bietet hohen Tragekomfort, ist extrem weich, æg( ˇ) \* • æb; cãcÁ } åÁ^ @Á dæb; æ æð¦ -ê @∄È

ÉÖa>ÁÒa^}•&@ee<^}Ás^•ÁÕ^.^•ÁÕ^. ^à^•Á`}åÁsa>Ása^•[}å^\^ÁŒ•⇒@`}\*ÉÄ, a>Á Þæ@cç^¦•œê¦\ˇ}\*^}Á{}åÁÖ¦^ãæ&&@æd]}ê@c^£A[¦\*^}Á⊳¦Á@?@^Á Ùdædåæ ãN¦-ê@á\^ãaÁ}åÁræbæ)cãN¦^}Án\o∙\|æ•ā ^ÁÛ aþãaêcÈ

ËÖ&?Á&^•[}å^¦^ÁÕ^, ^à^•dˇ\č¦Á`}åÁ&&?ÁØædà^ÊÁ\*ã\*}^}Á\*&&@Ás^•[}å^¦•Á⊳;/ den Einsatz in allen Bereichen der Landwirtschaft und der Landschaftspflege.

ËÒ•Á,4}}^}Áç^¦•&@&à^}^ÁÜ^-∤^¢•d^ã^}æ)Áå^{ ÁS|^ãã`}\*••⊳&\Á angebracht

werden: prismatische Reflexstreifen in gelb, prismatische Reflexstreifen in orange, prismatischeReflexstreifen in grau, standard Reflexstreifen in grau.

Ù&@>co4c[¦Á\*^¦āj\*^}ÁÜãrã^}Á&3\*`¦&@ÁÙ&@;`cÁ;}åÁ^3&@Á&3&6\$å|a&@}Á Handlungen.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425Å}åÅ]ê&\^}ņ}å^\`}\*^}Á`A`}@}\L

UÒSUË/ÒÝí ÁÛœa}åædåÁF€€Á^¦œããã\c^•ÁPæĕ]dË



OEi^}{æe^¦ãæ Farben Õ¦4i ^} Kategorie ÕÜ. Þ X[¦¦êca\*kÁ, lÁEÁ, GEÁ, ÎÁEÁ, G Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise OE;Ánà}^{Á,>@^}Ê&i[&\^}^}ÁµldÊA^\}Áş[}Á Yê|{^```^||^}Á;åÁş[¦ÆSB&@A^•&, @coAeet^\}È EN ISO 13688 Ø>@^}ÂÛā^Âç[¦Áa^å^{ ÃÕ^à¦æ &@Á^ā;^ÂÛa&@]¦>~`}\*/ durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in 20 einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.

Fingerfertigkeit

Pflegehinweise

befolgen.



Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu