



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

Nome: 30510B CASACCA CARDIO

Codice: MC2710N0

MC27 INDUMENTI OSPEDALIERI

## **Descrizione**

Casacca realizzata in tela 16/24 sanfor, 100% cotone, peso 190 gr/m . Ö[ ææðásákæ &@aj [ Á^Ás~^Áæ &@ ÉA &[ ||[ ÁæÁx É&[ } Á,[ •• āa ājāæ å áf, [ å^||āsæÁ richiesta.

II dispositivo in oggetto soddisfa i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I del D.Leg. 24 Febbraio 1997 \$\hat{P} \display \hat{4}6 \text{ che recepisce la direttiva europea 93/42 CEE sui dispositivi medici. Appartiene alla CLASSE 1, viene \$\cap\$\display \display \frac{A}{\display} \display \din \display \display \display \display \display \display \display \disp

 $\mathbb{Q}^{\hat{\mathbf{a}}}$   $\tilde{\mathbf{a}}$   $\tilde{\mathbf{a}}$ 

UNI 8492 ÁÁ \^•• cá \^\Á^\çã á \æ) aæ á \Á[{ `} aæ É \^•• cá ak \æ] ^\Á •[ Á vario. Tipi, composizione e requisiti,

e alle seguenti norme gestionali:

UNI EN 1441 - dispositivi medici - analisi dei rischi

UNI EN 1041 - informazioni fornite dal fabbricante con i dispositivi medici

UNI EN 980 - simboli grafici utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici

UNI EN 23758 - Tessili - codice di etichettatura di manutenzione mediante segni grafici.



Categoria	Colore AZZURRO	Öãr] [ } aða þjáða Á / æði   að\   XS - 4X
Û * æ) cãue ÁÔæ d{ } ^  50  Destrezza	Rispondenza alle Norme Europee 93/42 CE CLASSE 1:	Avvertenze Specifico per ambienti ospedalieri.  Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.  Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione.  Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.