

Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nombre: Mono CHEMFOR TOTAL

7 OEX][c. MC3434K1

A7' ('FCD5'DFCH977±éB'EI åA =75' DESECHABLE

8 YgWf]dWJCEb

T[][Á&[] Á&æææ&c^lð ca&æ Áå^Á; [c^&&a5] Á; ^&u } a&æÁ Á^•ã c^} &ãææÁ Á desgarro, en tejido de polipropileno de alta densidad laminado &[]] ^|ð&`|æÁ; æ¾[]['![•æÁ;æ)•]āæà|^LÁ&[] Á&[•č'|æ Ác^!{ [•^||æåæ Á&[] Á color contrastante, cierre con cremallera de doble cursor con cãæ&`à!^&\^{æ|^!æÁæå@•ā;æÆææ]`&@æÆ, řfi[•ÁÁ[àā][•Á^|æ cãæå[•ÆÁ ^|u•cæX[Á;ææÁ|Á,*]*æbÈ

Ôæ) cãa æå Á ð ã æÁå^] ^å ãã [KÁ20 unidades por talla.



Ôæ%*[¦ðæ

Ш

Color BLANCO Tallas

Por encargo: M - 3X

En stock:

Cantidad Caja

Certificaciones

EN 1149-5



EN 1073-2



EN 13034



Tipo:6B

20

EN 14126



≫



Tipo:4B



EN ISO 13982-1



Tipo:5B

Precauciones

Antes de usarlo, es necesario comprobar çã a a (^} c^Á ^ A | Á ~ ã [Á • c. Á } Å ^ A ~ & æ Á & [Á * a Á * c Á * c Á * c Á * a Á * c Á *

Ö^•] `..•Á&^Á•æ|[ÉA•Á,^&^•æā[Á|ā[ā]æÁ\Á ^``ā][Á^*g}ÁæÁ&ā][•æāā]\^•Á/*ā|ææāçæÁ vigentes.

Las posibles limitaciones dependen del tipo de contaminante al que haya estado expuesto.

Ò|Á~~ã,[Ár•Ás^•^&@æà|^Éj,[Ár•a Ár*b∿d,ÁæÁ mantenimiento.

Destreza

Instrucciones de lavado y cuidado

