



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nombre: Sudadera RUNNER

7 OEX][c. MC3913H1

MC39 PRENDAS DE PUNTO ALTA VISIBILIDAD **PARA EL INVIERNO**

8 YgWi]dVjjOEb

Sudadera alta visibilidad en tejido afelpado, 310 g/m.

X^¦•ā5}Á, æ) abekás5% Ásep*[å5}Á Ás5%Á, [jã.•c°¦ Ôã\¦^Ás[}Ása'{æ||^¦æÆj, *fi[•Á Ásāj c'¦ææš\^Á, `}q[Án||•œ38[ÈÉÔājææÁ,^-|^&ææ);c^/ å[à|^Án}Á; æ) *æ•Á Ás5¦æ¢È

Ò|Á|:| a* & of Á@exÁ aã [Ásaã ^ fiæaå [Á Á ^ æ þaã æ å [Á æ bæ Á ^ •] ^ cæ Á ^ |ÁÜ ^ * |æ € ^ } of Á (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

EN ISO 20471

Clase3:

- = 0.80 m de material Fluorescente:
- = 0,20 m de material Retrorreflectante.

V^hana [Án ¢cº hai há hai & al ad Ás/ hca a Bana [ÁU ÒS U Ë/ÒÝ í Á Standard 100





Ôæc^*[¦ðæ Color **Tallas** NARANJA HV En stock: S - 5X Cantidad Caja Certificaciones Precauciones EN ISO 20471 Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de ~`^} c^• Á&^ Á&æd[¦Á Á, [c^* ãa[Á&^ ÁæÁ\¢][• ã&ā5} Á Clase:3 M directa a la luz. Antes de cada uso, es necesario comprobar ção * æo|{ ^} c^ Á * ^ Á * |Á* * * ² a] [Á* • c. Á* } Á; ^ | ^ A * & cæ• Á &[} å å & ã; | ^ • É\$; cæ& d[Á Á;] ā; É\$ Á ā; [Á • α Á*; c^* * |[ÉA se debe sustituir. 10 Šæ Ásækæsc^¦ð cæsæ Ás^Á^* ` ¦æ æ ásæ ásæ ásæ Á^Á respetan solo si el equipo se usa y se abrocha 8[:|^8cæ{ ^} c^ÁÁ*• a Á*} Á|^|~8cæ{ Á*• cæå[Áå^Á &(} • ^ \ cæ&ab} È Se aconseja seguir las instrucciones de lavado recomendadas. Instrucciones de lavado y cuidado Destreza (40) (20) (20) (20)