



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Pantalone OXFORD GLAMOUR

Codice: MC4015H1

MC40 INDUMENTI ANTIPIOGGIA ALTA VISIBILITA'

Descrizione

Pantalone realizzato in tessuto 100% poliestere Oxford 150D termosaldato spalmato PU, 180 gr/m. Dotato di chiusura centrale con bottoni a pressione, elastico in vita, fori passamani ai fianchi e stringicaviglie con bottoni automatici. Doppia banda rifrangentecucita a fondo gamba.

QÁ,¦¦å[cd;Á-Áncæd;Á,¦[*^ccæd;ÁnA^ædã:æd;Án^¦Án••^¦^Á&u;}-{¦{^Áæd; Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

EN ISO 20471

Classe 2:

- Á0.50 m di materiale Fluorescente:

Á0.13 m di materiale Retroriflettente.

V^•• č (řÁ• c°¦} [Á, ¦ã, &ã, æ}^Á&^ ¦cã-ã&æ; ÁUÒSUË/ÒÝí





Categoria

Ш

Colore

ARANCIO HV

Û a cãne ÁÔæld } ^

Rispondenza alle Norme Europee

EN 343

Resistenza alla penetrazione dell'acqua:3 Resistenza al vapore acqueo:1

EN ISO 20471



Classe:3

10

Avvertenze

Öã] [} ãa đãe Á/æť |ã\

A magazzino: S - 3X

Edilizia Generale e Stradale, Trasporti, Movimentazione Merci,

Manutenzione ed Installazione Impianti Industriali, Aziende di Pronto Intervento e di Emergenza.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima diogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualorarisultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono ¦ã] ^ ccæe^Á [| [Á ^ Á ÁÁãã ã] [• ã ã ã [Á Á ^ * [|æ { ^ } e^Á indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Manutenzione









Destrezza