

Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy

Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Code: MC4128HE Name: Jacke ANDROMEDA

MC41 WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG WARNSCHUTZ

Beschreibung und Materialien

Jacke aus 100% Polyester Twill Bilaminat TPU Gewebe, Gewicht 170 g/m ÈÁS}ãac^¦∙&@cÊÁ&@; čcæà¸^ã^}åÉÁdæ}æâ^¦÷ê@tÊÁ¸ājåæà¸^ã^}åÉÁ wasserabweisend und sehr atmungsaktiv

Herausnehmbares Innenfutter, 160 g/m

Z^}dæ|^\ÊÃ;æ••^\åä&@^\ÁÜ^ã;ç^\;•&@`••Á;ãnÁ'ã;å•&@c|^ã;c^Á§;}^}ÊÄ;ãnÁ Ø|^^&^|Á^>œ^|c^|AS|æ*^}Ê@\|æ*•: æ*@aæ\^ASæ}*: ^A(æAS| ¦å^|:**ÊA, ^æA Brusttaschen mit Patte undKlettverschluss, von denen eine vertikal mit Ü^ãiç^¦∙&@ĭ••ÊÁã,\|æ}]æh^•Á;}åÁæà;}^@(àæh^•Ápæ{^}•&@4åææ&@£Á;^ãÁ Ù^ãc^}cæ•&@}Á;ãnÁç^¦å^&\c^{ ÁÛ^ã;ç^¦•&@*••ÊÁ\æ•cã•&@Á}åÁ;ãnÁ S|^ccàæ) åÁç^;•c^||àæ;^Á/ ā å•&@ c ËŒ{ à>}å&@}Ê\$\$ ~}`}*^}Á}c'|Á&^}Á

{ãoÁÜ^ãoç^¦∙&@°••ÊÁQ}}^}♂ãÁsĕ•Ár>c•d;~ÊÁ>√I\cã\¦^}å^• Ùæ•]^|ã^¦*}*ÁseˈÁsa^¦ÁÓ|*•ŒÁ\^4^\œā\^} åŌÊ\$eĕ.*^•&@.^ã.c^Aùd^ã^}Áseĕ.4 å^}ÂÛ&@ |c^¦}ÊöÁÓˇ}åÁ`}åæ)Åå^}Á†¦{^|}ÊÁ[{]|^œÁ,æ••^¦å&&@^Á @ &@ ^\cat^Ape@^\E

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425Á} åÁ] êc^\^} Át} å^\`} *^\ Á `Á\\ o] \^&@\ È

EN ISO 20471

Klasse 3:

= 0,80 m $\hat{A}|^{*}[||^{\bullet}:\hat{a}^{\bullet}||^{*}]$ $\hat{a}^{\hat{A}}\hat{a}||\hat{e}^{\bullet}||^{*}$ = 0,20 m $\hat{A}^{\ }$ \ $\hat{a}^{\$

UÒSUË/ÒÝí ÁÛœa}åædåÁF€€Á^¦œããã\c^•ÁPæĕ]dË

OEi^}{ æe^¦ãæ¢



Kategorie

Ш

WARNSCHUTZ-ORANGE/SCHWARZ

Menge pro Karton

Bezugsnorm

EN 343



Wasserfest:3 Ó^•œê}åã*\^ãx4*^}Ávæ•^\¦åæ{]-K1

EN 14058

10

Rct:3 AP:3

EN ISO 20471



Klasse:3

Fingerfertigkeit

Õ¦4i ^}

X[¦¦êca* kAÛÆÄÁÝ

Wichtige Hinweise

 $OE_A^A = A - (A - Q^A) EE_C^A = A - (A - Q^$ Yê¦{ ^~~^||^}Á}åÁş[¦ÁŠã&@Á*^•&@>coÁæ*^¦}È Ø>@^}ÂÛ&^Âç[¦Áxô^å^{ÃO^à|æ~&@Á^ð;^ÂÛ&&@d;|>~`}*/ durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen. Die angegebenen Sicherheitseigenschaften werden nur dann eingehalten, wenn die X[| | a&@c } * A | a | ` } * • * ^ { êi Ása} * ^ : [* ^ } Á } a Á verschlossen wird und sich in einwandfreiem Zustand befindet.

Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu befolgen.

Pflegehinweise







