



Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747 VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Name: GW fnY: @L=BCL Code: MC5214X2 A7) &G7<yFN9B

Beschreibung und Materialien

Ù&@-l: ^Áeĕ • Á |dæ|^&&@^{ Á100% rostfreier Stahl, 1.670 g, beidseitig verwendbar.

verwendbar.

Öa^ÁÙ&@s¦:^Ána oÁ ca&@ oÁ} å Ána@ ÁÕ^, a&@ Án;[}Án 450 Á Ána oÁ |^a& @ êi að Ánĕ ~

der verstellbaren Tragestruktur verteilt.

Abmessungen: 55 x 70 cm.

EÖ&NÁÚ&@d:^ÁØ|^¢¾ [¢Á\$cÓ|^&&@Á}åÁ^^,ê@|^ãc^oÁÚ&@cÁ}åÁP^*&}^È

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU)

2016/425Á} åÁ] êc^\^} Á+} å^\`\ *^} Á × Á\} c-] \\^&@\} È



Kategorie	Farben	Õ¦4i ^}
II	ALUMINIUM	X[∷lêcaî KÁW
Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise
1	EN 13998 Schutzstufe:2	Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung [* -ê æ Á Ý Á • ^ } È Ø Á Å ^ (Á • ^) È Ø Á Å ^ (Á • ^) É Ø É [&
Fingerfertigkeit	\neg	Pflegehinweise