

Nome: Veste POLYTECH a/bandes

Code: MC5764Q5

MC57 VÊTEMENTS S[®]RIE POLYTECH

Description



MATÉRIAUX : 75 % coton, 24 % polyester et 1 % fibre antistatique.
GRAMMAGE : 280 g/mi

Ç Col cor° en ferm° par velcro, prot±geefficacement la zone cervicale contre les agents ext° rieurs potentiellement nocifs ;
Ç 2 poches poitrine recouvertes d'un rabatferm° par velcro, pour garantir un acc±s rapide et pratique aux petits objets ;
Ç 2 poches baisses recouvertes d'un rabat ferm° par velcro ;
Ç Double bande r° fl° chissante FR autour des manches et sur les ° paules
Ç Poignets ° lastiques, emp² chant la p° n° tration de pouss±re, de d° bris, d° claboussures ou d'agents chimiques ©l'int° rieur de la manche ;
Ç Coutures doubles aux endroitsles plus soumis ©des contraintes et © l'usure, pour garantir une plus grande r° sistance et une plus longue dur° e de vie.

Veste de travail en tissu polyvalent, avec traitement ignifuge, con¬ue pour garantir une s° curit° maximale ©ceux qui travaillent dans desenvironnements ©haut risque, o¸ l'exposition ©de multiples dangers est constante. Elle offre une protection int° gr° e contre les flammes, la chaleur convective, rayonnante et de contact, ainsi que contre les petites projections de m° tal en fusion. Le v² tement garantit ° galement une protection contre les projections limit° es de substances chimiques ©l'° tat liquide. L'antistaticit° et l'efficacit° dans la limitation de l'° nergie lib° r° e par un arc ° lectrique jusqu'©4 kA compl±tent le profil de s° curit° de la veste. La forte proportion de coton, associ° e ©des fibres techniques, contribue ©°quilibrer parfaitement protection et confort, rendant le v² tement doux et respirant sans compromettre sa robustesse et sa r° sistance m° canique.

Le col mandarin, sans pointes ni rabats saillants, prot±ge efficacement la zone cervicale de la chaleur, des ° claboussures et des agents ext° rieurs, tout en r° duisant le risque de se prendre dans des machines ou des ° quipements.

Les bandes r° fl° chissantes FR cousues sur les manches et les ° paules contribuent ©augmenter la s° curit° de l'op° rateur dans les environnements caract° ris° s par un ° clairage insuffisant ou une visibilit° r° duite.

Les 4 poches poitrine la rendent fonctionnelle et pratique, permettant d'avoir toujours ©port° e de main les outils et les objetsindispensables pendant le travail. Les inserts r° fl° chissants plac° s sur la poitrine augmentent la visibilit° de l'op° rateur, am° liorant ainsi la s° curit° pendant les activit° s professionnelles. Les poignets ° lastiques assurent une fermeture ajust° e au poignet, emp² chant la p° n° tration de pouss±re, de d° bris, d° claboussures et d'agents chimiques ©l'int° rieur de la manche.

REFLEX : Double bande reflecchissante sur manches et ° paules. Inserts r° fl° chissants sur la poitrine.

FERMETURE : Fermeture ° clair recouverte d'une bande munie de boutons-pression m° talliques.

EN COURS DE CERTIFICATION

Le produit a ° t° con¬u et fabriqu° pour ²tre conforme au r±glement (UE) 2016/425 et ses modifications ult° rieures.

IMPORTANT : La veste est certifi° e en combinaison avec le pantalon Polytech ©bandes MC5763.



VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

[illegible]