

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 VAT Nr. IT 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Veste POLYTECH PLUS 2/2

Code: MC5814PR

A7), JáH9A9BHG'GvF⇒9'DC@WH97<'D@\G

Description

ŠŒÁXÒÙVÒÁÖUQYÁ, VÜÒÁÚUÜV" ÒÁŒXÒÔÆSÒÁÚŒÞVŒŠUÞÁUWÆĞŒÁ. SALOPETTE

EŠæÁÚ...!ā ÁÚ[|ˆc^&@ÁÚ|ˇ•ÁוÓÁ..æṭã ..^Áæç^Á}}Áã• ˇÁ¸[|ˆçæţ^}oÁ ˇã&[{ àã¸^Á |æÁ...•ã·ææ¸}&^Á;[|ˆçæţ^}}oÁ ˇã&[{ àã¸^Á |æÁ...•ã·ææ¸}&^ÁæÁæÁ;4æ { ^£Ée|æÁ&æ¢ţ^*¦ÁróÁæě¢Á¸¦[å ˇã•Á&@ã;ã ˇ^•Áæç^&Áå^•Æperformances antistatique.

- Le tissu ignifuge de par sa nature, offre une protectionpermanente, | ... *\tilde{a} ca\tilde{c} \tilde{A} \tilde{e} \tilde{A} \tilde{e} \tilde{A} \tilde{C} \tilde{\tilde{\tilde{A}} \tilde{e} \tilde{A} \

•[ˇ]|^••^Á^Á^•]ẩaæàããc.È

ËÄÚ¦[c^&aā[}Ás^•Ár~~^oÁs@⊹{ã~^•Ás^Aβa&Á.|^&dã~^ÁÔ|æ••^Á2 (7 kA per 500 ms).

Š^Ág-c^{ ^} cÁæÁ.c.Á&[}8ˇÁ][ˇlÁr^Á&[}-[¦{ ^¦Áæĕ ¢Ár¢ã^} &^•ÁåˇÁÜ—*|^{ ^} d (UE) 2016/425ÁrcÁ[[åãã&ææá] }•Á|c.lárˇl^•È

Vãr• ັÁ∿¢c…lan `¦Áj¦āj&aja⇔Á&∧¦cãã…ÁUÒSUËVÒÝí ÁŪcæ)åælåÁ 100



Couleurs

Ш

BLEU ROI/BLEU MARINE

Tailles disponibles

Sur commande: 42, 66 - 70

En stock: 44 - 64

Û aa) cão .EOÎ } å cÈ

Avertissements



Sir Safety System S.p.A. Single-member company

Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

FICHE TECHNIQUE

export@sirsafety.com www.sirsafety.com







EN 13034



Type:6

EN ISO 11611



Valeurs:A1+A2

EN ISO 11612

20



Chaleur Convective:B1 Chaleur Radiante:C1 Projections d' Aluminium Fondu:D1 Projections de Fer Fondu:E2 Chaleur par Contact:F1

EN 17353



Type:B2

CEI EN 61482-2



APC:2

ATPV (Tissu):20 cal/cm ELIM (Tissu):20 cal/cm

Ö^¢c.l.ãc...

EN 1149-5





 $\hat{O}[\{][\{c^{\prime}\}] \wedge \hat{A} = \hat{$



ATPV:20 cal/cm

l..•^æ`¢Á&^Átæ É&o^•Á..•^æ`¢Á@å¦ã¯ Š^•Á\oÁ ..|^&dã Š^•ÉAU~•@¦^È Conservez dans un endroit frais et sec, loin des

Qå × • dā Aj…d[&@ajã × ^ ÉAQ å × • dā Aå ^ Áæ-ājæ * ^ ÉA Industrie Chimique, Maintanance et gestion des

^•oÁn}Án,ad--annaíÁn.canaÉanjcana&c^ÁnoÁn¦[]¦^Éaneĕd^{^{ ^}}oÉÁ]¦[&..å^:ÁeÁn[}Án ǎ•cãc cãi}È

 $\mathbb{Q}^{A} \cdot \mathcal{O}^{A}$ $\} \cdot A^{A} \cdot A$ l^&[{ { a) å..^•È Šæç^|Á..] a;. { ^} o∱å^•Ásĕ d^•Áŝ] ^•Ás^Áç—c^{ ^} o∙Á

•[*|&^•Ása^Ása@eq^*|ÁroÁsAfaæa|ãnsa^ÁpeaAj*{ã+^ÈÁDEçæa}dd utilisation, inspecter pour assurer que le produit

][ˈˈkÁ.çãz^k/Án/Ádaaj•-^ko/Ás^Áãak/^•Ásak/aæ{ { aæak/^•È

Õ ã Aé Á aentretien











