



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<b>Nome: Giacca POLYTECH PLUS 2/2</b>	<b>Codice: MC5814PR</b>	<b>MC58 INDUMENTI POLYTECH PLUS</b>
---------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

**Descrizione**

Giacca realizzata in tessuti multiprotezione accoppiati: esterno 65% LENZINGi FR, 22% aramide, 12% poliammide, 1% fibra dissipativa, 250 gr/m ; interno 64% LENZINGi FR, 35% aramide, 1% fibra dissipativa, 150 gr/m .

Dotata di collo alla coreana, cerniera coperta da lista fermata da velcro, tasca al petto coperta da flap e velcro a destra, tasca al petto con portacellulare e portapenna a sinistra, coperta da flap e velcro, due tasche basse chiuse con flap e velcro, taschino interno a sinistra. Inserti elasticizzati ai polsi, banda rifrangente cucita su spallone e maniche, inserto rifrangente su spallone anteriore.

LA GIACCA DEVE ESSERE UTILIZZATA IN ABBINAMENTO AL PANTALONE O ALLA SALOPETTE

Il tessuto multiprotezione offre una protezione permanente che non viene meno con il lavaggio e l'usura del capo. Grande resistenza alle prestazioni antistatiche la resistenza alla fiamma, al calore e ai prodotti chimici.

- Il tessuto intrinsecamente ignifugo offre una protezione permanente che non viene meno con il lavaggio e l'usura del capo. Grande resistenza

- Protezione dagli effetti termici dell'arco elettrico in Classe 2 (7 kA per 500 ms).

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

UÒSUEÖYÍ



Categoria <b>III</b>	Colore ROYAL/BLU	Öö ] [ ] ääæÁæ  ä Su produzione: 42, 64 - 70 A magazzino: 44 - 62
-------------------------	---------------------	---

Û~ ää äe/Öæç } ^	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
------------------	--------------------------------	------------



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

20

EN 1149-5



EN 13034



Tipo:6

EN ISO 11611



Classe:1  
Valori:A1+A2

EN ISO 11612



Comportamento alla Fiamma:A1+A2  
Calore convettivo:B1  
Calore radiante:C1  
Spruzzi di Alluminio fuso:D1  
Spruzzi di Ferro fuso:E2  
Calore da contatto:F1

EN 17353



Tipo:B2

CEI EN 61482-2



APC:2  
APTIV:20  
ATPV (Tessuto):20  
ELIM (Tessuto):20

Industria Petrolchimica, Raffineria, Industria chimica, Aziende di gestione gas, acqua e luce e Industrie estrattive di gas e petrolio.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono indicate con i simboli di sicurezza. Il simbolo di sicurezza indica che il prodotto è idoneo per l'uso in condizioni di lavoro in cui è necessario indossare e allacciare e in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Destrezza

Manutenzione

