



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli

06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

Nombre: LINTERNA FRONTAL 7 OEX][c. MD151600 **MD15 ACCESORIOS CASCOS**

8 YgWf]dWJCEb

ŠæÁjājov¦}æÁ√[},@aþÉð§[{]æ&jæÁjÁ; `|@a;`}&ā5}Éðt;æbæ)@aæÁ\}æÁ,[ov}&ãæÁş^Á; 350 Ág{ ^} ^• ÉÐO[} ÁŒÞ ÁĠ^Á*: Á, ã¢ḍ Á Áæṭ] |ā ÉÉGA ^æþÁ æðæÁæ&ãçãaæå^• ÁæþÁ aaā ^ Áāā | ^ ÉàSaaÁn { ā aasaā } Á | baaÁ ÁaaÁa a à aaÁ | i • cāsaaÁ ^ | ^ 8ca } c^ Á ^ | { āc^ } Á * ædæ) cãæ Áæáçã āb j Á, [&c l} ædÉAçãæ) å [Á\Áå^• | '{ à læ {ã}} d [Æ æ à å [Á^A realizan movimientos en grupo. Puede instalarse en cualquier tipo de casco.

Ôælæ&c^¦ðio&&æeK ËÄÕ¦æ),Ásečq[}[{ðee Potencia: 350Ág{ ^}^•

- Peso: 92 g

EÁOEA ^} cæsa5} kás pilas AAA/LR03 (suministradas de serie)

- Compatibilidad de las pilas:recargables Ni-MH o de litio

ËÄÔ^¦cãã8æ8ã5} Ç.• DKŔÔÒ

- Impermeabilidad: IP X4 (resistente a la Iluvia)

- Se suministra con tres pilas

ËÆÕælæl oðælx45 Áæfi[•

